CellSentials™

Core Minerals

Suplemento de consumo diario.

CORE MINERALS es parte de los USANA® Cellsentials con la innovadora tecnología Incelligence Technology. Los Cellsentials pueden ayudarle a asegurarse de obtener las cantidades adecuadas de los nutrientes que le ayudarán a sentirse mejor cada día. CORE MINERALS contiene una mezcla premium de minerales biodisponibles que apoyan el cuerpo. Para obtener mejores resultados, tómelo junto con VITAU.

LA CIENCIA DE CORE MINERALS

Magnesio

- Promueve la absorción y retención de calcio.
- Contribuye al mantenimiento de la función muscular normal, incluyendo el músculo cardiaco.
- Contribuye al mantenimiento del metabolismo energético normal.

CORE MINERALS contiene 240 mg de Magnesio.

Zinc

- Contribuye al equilibrio ácido base normal.
- Contribuye al metabolismo normal de los hidratos de carbono.
- Contribuye a la función cognitiva normal.
- Contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona en sangre.
- Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

CORE MINERALS contiene 12 mg de Zinc.

Selenio

- Contribuye a la función tiroidea normal.
- Ayuda a proteger las células y tejidos del daño oxidativo.
- Contribuye al mantenimiento del cabello en condiciones normales.
- Contribuye al mantenimiento de las uñas en condiciones normales.
- Contribuye a la espermatogénesis normal.

CORE MINERALS contiene 134 mcg de Selenio.

Cobre

- Contribuye a la pigmentación normal del cabello.
- Contribuye a la pigmentación normal de la piel.

CORE MINERALS contiene 2 mg de Cobre.

DIFERENCIA USANA

Formulado por un equipo de expertos en ciencias de la nutrición que utilizan formas biodisponibles de cada nutriente, Core Minerals ofrece integridad, potencia, calidad y seguridad de excelencia.

MODO DE USO: ADULTOS TOMAR CUATRO (4) TABLETAS AL DÍA, PREFERIBLEMENTE CON ALIMENTOS.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

TAMAÑO DE PORCIÓN: 4 TABLETAS
PORCIONES POR ENVASE: 28

	POR PORCIÓN	%VD
CALCIO	240 mg	24%
(COMO CITRATO DE CALCIO 172.4 mg) (COMO ASCORBATO DE CALCIO 67.6 mg)		
MAGNESIO	240 mg	60%
(COMO CARBONATO DE MAGNESIO 120 mg) (COMO SULFATO DE MAGNESIO 120 mg)		
VITAMINA C	600 mg	1000%
(COMO ASCORBATO DE CALCIO 600 mg)		
YODO (YODURO DE POTASIO)	150 µg	100%
ZINC (GLUCONATO)	12 mg	80%
SELENIO (SELENITO DE SODIO)	134 µg	192%
COBRE (GLUCONATO)	2 mg	100%
MANGANESO (SULFATO)	2 mg	100%
CROMO (COMO CLORURO DE CROMO)	200 µg	166%
SILICIO (SILICATO DE CALCIO)	4 mg	*

*VALOR DIARIO NO ESTABLECIDO.

OTROS INGREDIENTES: CELULOSA MICROCRISTALINA, CROSCARMELOSA SÓDICA, PALMITATO ASCORBILO, CELULOSA MODIFICADA, MALTODEXTRINA, ALMIDÓN PREGELATINIZADO, DIÓXIDO DE SILICIO, EXTRACTO DE VAINILLA, SAL MARINA, LECITINA DE GIRASOL, OLEÍNA DE PALMA, GOMA DE GUAR.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y/O LACTANCIA. ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA. PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD.

ALMACENAR A UNA TEMPERATURA INFERIOR DE 30ºC Y UNA HUMEDAD RELATIVA INFERIOR DE 65%.

REG. SANITARIO NO.: SD2017-0003970

USANA
LA COMPAÑÍA DE NUTRICIÓN CELULAR

CellSentials™

VITAU™

Suplemento a base de vitaminas y antioxidantes.

VITAU es parte de los USANA ® Cellsentials con la innovadora tecnología Incelligence Technology. Los Cellsentials pueden ayudarle a asegurarse de obtener las cantidades adecuadas de los nutrientes que le ayudarán a sentirse mejor cada día. VITAU contiene cantidades de vitaminas y antioxidantes formuladas con el Complejo Incelligence. VITAU debe ser tomado junto a CORE MINERALS para obtener mejores resultados.

LA CIENCIA DE VITAU

Vitamina A

• Juega un papel fundamental en la visión, mantenimiento y regeneración de los huesos y dientes, en la reproducción y en el sistema inmunológico.
• Contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales.
VITAU contiene 5000 UI de Vitamina A.

Tiamina (Vitamina B1)

• Es necesaria para la obtención de energía a partir de carbohidratos.
• Acompañada de una alimentación saludable, puede contribuir a la salud del corazón.
• Contribuye al metabolismo energético normal.
• Contribuye a la función cognitiva normal.
• Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
VITAU contiene 15 mg de Vitamina B1.

Riboflavina (Vitamina B2)

• Es necesaria para la obtención de energía a partir de proteínas, grasas y carbohidratos.
• Es necesaria para mantener la integridad de la piel y las mucosas.
• Contribuye al metabolismo energético normal.
• Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
• Contribuye al mantenimiento normal de la piel.
VITAU contiene 15 mg de Vitamina B2.

Piridoxina (Vitamina B6)

• Acompañada de una dieta balanceada, ayuda al metabolismo normal de proteínas y carbohidratos.
• Contribuye al metabolismo energético normal.
• Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune.
• Contribuye a la formación normal de glóbulos rojos.
VITAU contiene 16 mg de Vitamina B6.

Cianocobalamina (Vitamina B12)

• Es necesaria para la producción de glóbulos rojos.
• Contribuye a la función cognitiva en el envejecimiento.
VITAU contiene 100 mcg de Vitamina B12.

Ácido ascórbico (Vitamina C)

• Antioxidante.
• Mejora la absorción del hierro.
• Contribuye a lo formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel.
• Contribuye a la función cognitiva normal.
• Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune.
• Contribuye a la formación de colágeno necesario paro el funcionamiento normal de los huesos.
• Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune durante y después del ejercicio físico intenso.
VITAU contiene 200 mg de Vitamina C.

Vitamina D

• Junto con una dieta equilibrada y ejercicio, contribuye al normal funcionamiento muscular.
• Contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
• Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune.
VITAU contiene 20 mcg de Vitamina D.

Vitamina E

• Tiene propiedades antioxidantes.
VITAU contiene 70 mg de Vitamina E.

Niacina

• Es necesaria para la obtención de energía a partir de proteínas, grasas y carbohidratos.
VITAU contiene 17.5 mg de Niacina.

Ácido fólico

• Es esencial para el crecimiento y división de las células.
VITAU contiene 300 mcg de Ácido Fólico.

LA DIFERENCIA USANA

Formulado por un equipo de expertos en ciencias de la nutrición que utilizan formas fácilmente biodisponibles de cada nutriente, VITAU ofrece integridad, potencia, calidad y seguridad de excelencia.

MODO DE USO: ADULTOS TOMAR DOS (2) TABLETAS DOS VECES AL DÍA, PREFERIBLEMENTE CON ALIMENTOS

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 2 TABLETAS
PORCIONES POR ENVASE: 56

	POR PORCIÓN	%VD
VITAMINA A	5000 UI	100%
(COMO B-CAROTENO)	2 mg	*
(COMO ACETATO DE RETINILO)		
VITAMINA B1 (COMO CLORHIDRATO DE TIAMINA)	15 mg	1000%
VITAMINA B2 (COMO RIBOFLAVINA)	15 mg	882%
VITAMINA B6 (COMO CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA)	16 mg	800%
VITAMINA B12 (COMO CIANOCOBALAMINA)	100 µg	1667%
VITAMINA C	200 mg	333%
(COMO ASCORBATO DE CALCIO)		
(COMO ÁCIDO ASCÓRBICO)		
(COMO ASCORBATO DE SODIO)		
VITAMINA D3 (COMO COLECALCIFEROL)	20 µg	200%
VITAMINA E (COMO D-ALFA-TOCOFEROL 50 UI)	70 mg	350%
VITAMINA K1 (COMO FITONADIONA)	200 µg	250%
NIACINA	17,5 mg	88%
ÁCIDO FÓLICO	300 µg	75%
BIOTINA	150 µg	50%
ÁCIDO PANTOTÉNICO (COMO D-PANTOTENATO DE CALCIO)	45 mg	450%
QUERCETINA DIHIDRATO	30 mg	*
HESPERIDINA (COMPLEJO DE BIOFLAVONOIDES)	20 mg	*
INOSITOL	75 mg	*
BITARTRATO DE COLINA	125 mg	*
COMPLEJO FITOSOMAL DE CURCUMINA (CURCUMINOIDES BIODISPONIBLES MERIVA® QUE CONTIENEN 3.25 mg DE CURCUMINOIDES)	36 mg	*
EXTRACTO DE HOJAS DE TE VERDE (CAMELLIA SINENSIS)	35 mg	*
FRUTA DE ACEITUNA (OLEA EUROPAEA L.)	15 mg	*
RUTIN	20 mg	*
LUTEINA	300 µg	*
LICOPENO	500 µg	*

*VALOR DIARIO NO ESTABLECIDO

OTROS INGREDIENTES: CELULOSA MICROCRISTALINA, ALMIDÓN PREGELATINIZADO, CROSCARMELOSA SÓDICA, PALMITATO ASCORBILO, DIÓXIDO DE SILICIO, MALTODEXTRINA, EXTRACTO DE VAINILLA, LECITINA DE GIRASOL, OLEÍNA DE PALMA, GOMA DE GUAR.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA.

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.

PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD. PERSONAS CON ALTA INGESTA DE ALCOHOL, EN CONTACTO CON ASBESTOS O FUMADORES NO DEBEN CONSUMIR SUPLEMENTOS DIETARIOS QUE CONTENGAN BETA CAROTENO.

ALMACENAR A UNA TEMPERATURA INFERIOR DE 30°C Y UNA HUMEDAD RELATIVA INFERIOR DE 65%.

MERIVA® ES UNA MARCA REGISTRADA DE INDENA S.P.A.

REG. SANITARIO NO.: SD2019-0004400

USANA
LA COMPAÑÍA DE NUTRICIÓN CELULAR

BiOmega™

Suplemento de aceite de pescado ultrapuro y de alta calidad

Ningún programa nutricional es completo si no tiene una fuente de alta calidad de ácidos grasos omega-3, carentes en la dieta occidental típica. (1) BiOmega™ de USANA® se elabora con aceite de pescado de mar profundo y de aguas frías, y contiene una dosis diaria altamente concentrada y balanceada de dos ácidos grasos Omega-3 importantes: el ácido eicosapentanoico (EPA) y el ácido docosahexanoico (DHA), en dos cápsulas diarias muy convenientes.

Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 son los precursores biosintéticos de una familia de compuestos denominados eicosanoides (prostaglandins, tromboxins y leucotriens). Estos compuestos son substancias similares a las hormonas que ayudan en los procesos para mantener la buena salud. Es importante mantener un nivel balanceado de omega-3 y omega-6 en la dieta debido a que estas dos sustancias funcionan conjuntamente para promover la buena salud. (2) A pesar de los obvios beneficios para mantener la buena salud asociados con los ácidos grasos omega-3, las encuestas alimenticias indican que la mayoría de nosotros no obtenemos suficientes ácidos grasos omega-3 de nuestras dietas. (3)

En 2002, la American Heart Association publicó nuevas pautas en cuanto al consumo de pescado y del aceite de pescado, (4) debido a los resultados de estudios epidemiológicos de gran escala y estudios controlados al azar que demostraron que los ácidos grasos omega-3 en el aceite de pescado respaldan la salud cardiovascular. Entre otros factores el ejercicio regular y una alimentación saludable con el consumo de ácidos grasos omega 3 puede contribuir a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Entre otros factores el ejercicio regular y una alimentación saludable con el consumo de ácidos grasos omega 3 puede contribuir a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

DESARROLLO EN LA NIÑEZ TEMPRANA

Es importante que las mujeres en edad de tener hijos que están embarazadas o que pudieran quedar embarazadas obtengan una nutrición adecuada para garantizar el mejor desarrollo posible del bebé, incluida la obtención de cantidades suficientes de ácidos grasos omega-3. El DHA es uno de los ácidos grasos dominantes de las células nerviosas en el cerebro del feto y los niños pequeños, y la investigación está comenzando a sugerir que los ácidos grasos omega-3 son críticos para el desarrollo del cerebro antes del nacimiento y durante la niñez temprana. (5) La mayoría de las fórmulas para niños pequeños preparadas comercialmente ahora vienen fortificadas con DHA para respaldar la salud y el desarrollo del sistema nervioso. (6)

VITAMINA D

La vitamina D, ayuda al organismo a utilizar el calcio y el fósforo.

¿POR QUÉ BIOMEGA™?

Porque es producido con aceite purificado de peces de alta mar, de aguas frías y ricos en ácidos grasos omega 3. La suplementación con BiOmega™ es una excelente manera de incluir en su dieta un balance concentrado de EPA y DHA en dos cápsulas convenientes diarias. Y con el sabor a limón añadido, no le quedará ningún sabor a pescado en el paladar.

MODO DE USO: ADULTOS TOMAR DOS (2) CAPSULAS AL DÍA, DE PREFERENCIA CON ALIMENTOS.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 2 CÁPSULAS
PORCIONES POR ENVASE: 28

	POR PORCIÓN	%VD
ACEITE DE PESCADO (DE ANCHOA- Engraulis ringens, SARDINA- Sardinops sagax sagax, CABALLA- Trachurus symmetricus) QUE PORTA:	2000 mg	*
ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO (AEP)	600 mg	*
ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO (ADH)	500 mg	*
VITAMINA D (COMO COLECALCIFEROL)	5 µg (200 IU)	50%

*VALOR DIARIO NO ESTABLECIDO.

OTROS INGREDIENTES: GLICERINA, ACEITE NATURAL DE LIMÓN, AGUA PURIFICADA, TOCOFEROLES NATURALES MIXTOS, ACEITE DE MAÍZ.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA.

PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD.

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.

ALMACENAR A UNA TEMPERATURA INFERIOR DE 30°C Y UNA HUMEDAD RELATIVA INFERIOR DE 65%.

REG. SANITARIO NO.: SD2013-0002852

Este producto cuenta con el permiso de Comercialización por parte de la Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca **AUNAP.**

Referencias
1.Bourre JM. Biomed Pharmacother 2007;61(2-3):105-12.
2.Benatti P, et al. J Am Coll Nutr 2004;23(4):281-302.
3.Kris-Etherton PM, et al. Am J Clin Nutr 2000;71(1 Suppl):179S-88S.
4.Kris-Etherton PM, et al. Circulation 2002;106:2747-2757.
5. Helland IB, et al. Pediatrics 2003;111(1):e39-44.
6. Salem, Jr, N, et al. Wrld Rev of Nut and Diet 1994;75:46-51.

USANA

Madre/Hijo

BiOmega™ Jr.

Deliciosa ráfaga de ácidos grasos omega-3 para ayudar al crecimiento y desarrollo óptimo.

Aceite de pescado en presentación líquida sabor a crema de naranja

LOS BENEFICIOS DE BIOMEGA JR.

Los ácidos grasos omega-3 ayudan a mantener la fluidez y permeabilidad de las membranas celulares, y particularmente las membranas de las células del cerebro contienen omega-3 más de 10 veces más concentrado que en el resto del organismo. Nuestro cuerpo necesita ácidos grasos omega-3, en especial DHA, para que el cerebro se desarrolle y se estructure adecuadamente. Se piensa que el DHA Favorece las señales eléctricas del cerebro, de ahí su importancia para la capacidad de aprendizaje, la memoria, la concentración y el comportamiento. Incluso en algunos estudios se sugiere que la ingesta de grasas omega-3 poliinsaturadas suele mejorar el desempeño en pruebas de comprensión verbal y auditiva. Los niveles plasmáticos bajos de DHA y EPA se han relacionado con varios problemas de desarrollo en los niños, como deterioro del desarrollo cognitivo.

Los ácidos grasos esenciales, incluidos EPA y DHA, también influyen en la conducción nerviosa, razón de que sean vitales para la salud del sistema nervioso central, que tiene su origen en el cerebro.

LA CIENCIA DEL OMEGA-3

Cada vez hay más investigaciones sobre la importancia de los ácidos grasos omega-3 para nuestra salud, incluso en las primeras etapas de la vida. De hecho, se estima que en Norteamérica casi 80 por ciento de los niños tienen deficiencias de omega-3. Para asegurar el crecimiento y desarrollo saludable de un niño, podría ser necesario agregar un suplemento de omega-3 de calidad.

Los ácidos grasos omega-3, incluyendo el DHA y el EPA, son los precursores de los eicosanoides, que a su vez son mediadores de muchos procesos bioquímicos e influencian las interacciones entre las células. Por lo tanto, estos ácidos son necesarios para el funcionamiento y producción de células sanas en todo el cuerpo y vitales para un crecimiento y desarrollo sano.

Desarrollar un cuerpo saludable al principio de la vida puede tener efectos positivos de largo plazo. En algunos estudios se sugiere que la nutrición temprana puede inducir efectos de por vida en el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo neuronal y la salud cardiovascular. En varios estudios clínicos se ha observado que los ácidos grasos omega-3 son benéficos para el corazón y el sistema vascular durante la vida, además de que en estudios no concluyentes se afirma que el consumo de ácidos grasos omega-3 EPA y DHA puede reducir el riesgo de enfermedades cardiacas coronarias.

LA DIFERENCIA USANA

Un suplemento de calidad como BiOmega Jr. de USANA puede facilitar y hacer divertido que los niños ingieran el DHA y EPA. A diferencia de algunas marcas populares que ofrecen únicamente pequeñas cantidades de omega-3, BiOmega Jr. proporciona una cantidad valiosa de DHA y EPA, fácil de absorber, en una cápsula de gel con delicioso sabor a naranja y sin resabio a pescado. En paquetes individuales, a los niños les encanta tomar BiOmega Jr. cada tercer día, y los padres agradecen la comodidad de dar a sus pequeños una colación, ya sea directamente del paquete o mezclado con yogurt o algún otro alimento cremoso. Para mejores resultados, mantenga en refrigeración y sirva frío.

Modo de empleo: Niños de 4 a 12 años tomar 1 sobre cada 2 días, con o sin alimentos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 1 SOBRE (2,5 g)

	CANTIDAD POR PORCIÓN	%VD
EPA (COMO CONCENTRADO NATURAL DE ACEITE DE PESCADO)	350 mg	*
DHA (COMO CONCENTRADO NATURAL DE ACEITE DE PESCADO)	230 mg	*
ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 (COMO CONCENTRADO NATURAL DE ACEITE DE PESCADO)	650 mg	*
VITAMINA E (COMO D-ALFA-TOCOFEROL)	3 IU	10%
VITAMINA C (COMO ÁCIDO ASCÓRBICO)	8,9 mg	14,83%
VITAMINA C (COMO ASCORBATO DE SODIO)	2,76 mg	4,6%
BETA CAROTENO	1,38 mg	*

* VALOR DE REFERENCIA DIARIO NO ESTABLECIDO.

OTROS INGREDIENTES: ACEITE DE PESCADO (TOTAL OMEGA-3 LOS ÁCIDOS GRASOS, EL ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO, ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO, VITAMINA E), AQUA, YEMA DE HUEVO PASTERIZADO, ACEITE DE CANOLA, EXTRACTO DE STEVIA, ÁCIDO ASCORBICO (VITAMINA C), ÁCIDO CÍTRICO ANHYDRO.

CONTIENE: HUEVO.

ESE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.

PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD, NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

ALMACENAR A UNA TEMPERATURA POR DEBAJO DE 30 °C

MANTÉNGASE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

REG. SANITARIO NO.: SD2014-0003233

Referencias

- Age-Related Eye Disease Study Research Group. A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamins C and E, beta carotene, and zinc for age-related macular degeneration and vi-sion loss: AREDS report no. 8. 2001. Arch Ophthalmol 119(10):1417-36.
- Barringer TA, Kirk JK, Santaniello AC, Foley KL, Michielutte R. Effect of a multivitamin and mineral supplement on infection and quality of life. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. 2003. Ann Intern Med 138(5):365-71.
- Cosgrove MC, Franco OH, Granger SP, Murray PG, Mayes AE. Dietary nu-trient intakes and skin-aging appearance among middle-aged American women. 2007. AJCN 86(4):1224-31.
- Girodon F, Galan P, Monget AL, Boutron-Ruault MC, Brunet-Lecomte P, Preziosi P, Arnaud J, Manuguerra JC, Herchberg S. Impact of trace elements and vitamin supplementation on immunity and infections in institutionalized elderly patients: a randomized controlled trial. 1999. Arch Intern Med 159(7):748-54.
- Heinrich U, Gartner C, Wiebusch M, Eichler O, Sies H, Tronnier H, Stahl W. Supplementation with beta-carotene or a similar amount of mixed carotenoids protects humans from UV-induced erythema. 2003. J Nutr 133(1):98-101.
- Holick MF. Vitamin D: importance in the prevention of cancers, type 1 diabetes, heart disease, and osteoporosis. 2004. Am J Clin Nutr 79(3):362-371.
- Kaikkonen J, Tuomainen TP, Nyyssonen K, Salonen JT. Coenzyme Q10: absorption, antioxidative properties, determinants, and plasma levels. 2002. Free Radic Res 36(4):389-97.
- Lutsenko EA, Carcamo JM, Golde DW. Vitamin C Prevents DNA Muta-tion Induced by Oxidative Stress. 2002. J Biol Chem 277(19):16895-9.
- Merchant AT, Hu FB, Spiegelman D, Willett WC, Rimm EB, Ascherio A. The use of B vitamin supplements and peripheral arterial disease risk in men are inversely related. 2003. J Nutr 133(9):2863-7.
- Meydani SN, Meydani M, Blumberg JB, Leka LS, Siber G, Loszewski R, Thompson C, Pedrosa MC, Diamond RD, Stollar BD. Vitamin E supple-menta-tion and in vivo immune response in healthy elderly subjects: a randomized controlled trial. 1997. JAMA 277(17):1380-6.
- Placzek M, Gaube S, Kerkmann U, Gilbertz KP, Herzinger T, Haen E, Przy-billa B. Ultraviolet B-induced DNA damage in human epidermis is modified by the antioxidants ascorbic acid and D-alpha-tocopherol. 2005. J Invest Dermatol 124(2):304-7.
- AR, Shenvi SV, Widlansky M, Suh JH, Hagen TM. Lipoic acid as a poten-tial therapy for chronic diseases associated with oxidative stress. 2004. Curr Med Chem 11(9):1135-46.
- Sreejayan, Rao MN. Curcuminoids as potent inhibitors of lipid peroxida-tion. 1994. J Pharm Pharmacol. 46(12):1013-6.
- Dalton A, Wolmarans P, Witthuhn RC, et al. A randomised control trial in schoolchildren showed improvement in cognitive function after consuming a bread spread, containing fish flour from a marine source. PLEFA -2009 Feb-Mar;80(2-3):143-9. Madden SM, Garrioch CF, Holub BJ.Direct diet quantification indicates low intakes of (n-3) fatty acids in children 4 to 8 years old. J Nutr. 2009;39(3):528-32. Ryan AS, Nelson EB. Assessing the effect of docosahexaenoic acid on cognitive functions in healthy, preschool children: a randomized, placebo-controlled, double-blind study. Clin Pediatr (Phila). 2008 May;47(4):355-62.
- Sinn N, Bryan J. Effect of supplementation with polyunsaturated fatty acids and micronutrients on learning and behavior problems associated with child ADHD. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics. 2007;29(2):82-91.

USANA
LA COMPAÑÍA DE NUTRICIÓN CELULAR

Body Rox™

Combinación ideal para cuidar su cuerpo.

Body Rox aporta vitaminas y minerales que apoyan diariamente el bienestar y los niveles de energía que los niños de más de cuatro años, los adolescentes y los adultos necesitan tener para aprender y llevar un estilo de vida activo.

¿POR QUÉ BODY ROX?

Vitamina D

• Ayuda al organismo a utilizar el calcio y el fósforo.

Body Rox contiene 17 µg de Vitamina D.

Tiamina (Vitamina B1)

• Es necesaria para la obtención de energía a partir de carbohidratos.

Body Rox contiene 13 mg de Vitamina B1.

Riboflavina (Vitamina B2)

• Es necesaria para la obtención de energía a partir de proteínas, grasas y carbohidratos.

Body Rox contiene 13 mg de Vitamina B2.

Niacina (Vitamina B3)

• Es necesaria para la obtención de energía a partir de proteínas, grasas y carbohidratos.

Body Rox contiene 24 mg de Vitamina B3.

Cianocobalamina (Vitamina B12)

• Es necesaria para la producción de glóbulos rojos.

Body Rox contiene 100 µg de Vitamina B12.

Ácido fólico

• Es esencial para el crecimiento y división de las células.

Body Rox contiene 332 µg de Vitamina Ácido Fólico.

MODO DE USO: NIÑOS MAYORES DE 4 AÑOS Y ADULTOS TOMAR DE UNO (1) A DOS (2) TABLETAS AL DÍA, PREFERIBLEMENTE CON ALIMENTOS.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 2 TABLETAS
PORCIONES POR ENVASE: 28

	POR PORCIÓN	%VD
VITAMINA A	6000 UI	120%
(COMO B-CAROTENO 3,6 mg)		
CALCIO	150 mg	15%
(COMO CITRATO DE CALCIO 50 mg)		
(COMO CARBONATO DE CALCIO 80 mg)		
(COMO ASCORBATO DE CALCIO 20 mg)		
MAGNESIO	75 mg	19%
(COMO CITRATO DE MAGNESIO 9 mg)		
(COMO QUELATO DE MAGNESIO 2 mg)		
(COMO COMPLEJO DE MAGNESIO 64 mg)		
VITAMINA B1 (COMO CLORHIDRATO DE TIAMINA)	13 mg	867%
VITAMINA B2 (COMO RIBOFLAVINA)	13 mg	765%
VITAMINA B6 (COMO CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA)	16 mg	800%
VITAMINA B12 (COMO CIANOCOBALAMINA)	100 µg	1667%
VITAMINA C	371 mg	618%
(COMO ASCORBATO DE CALCIO 180 mg)		
(COMO ASCORBATO DE POTASIO 96 mg)		
(COMO ASCORBATO DE MAGNESIO 59 mg)		
(COMO ASCORBATO DE ZINC 36 mg)		
VITAMINA D3 (COMO COLECALCIFEROL 680 UI)	17 µg	170%
VITAMINA E (COMO D-AL FA-TOCOFEROL 164 UI)	110 mg	550%
VITAMINA K1 (COMO FITONADIONA)	40 µg	50%
NIACINA	24 mg	120%
ÁCIDO FÓLICO	332 µg	83%
EXTRACTO DE SEMILLA DE UVA (VITIS VINIFERA L)	8 mg	*
BIOTINA	200 µg	67%
ÁCIDO PANTOTÉNICO (COMO PANTOTENATO DE CALCIO)	20 mg	200%
YODO (COMO YODURO DE POTASIO)	100 µg	67%
ZINC (COMO CITRATO DE ZINC)	8 mg	53%
SELENIO (COMO QUELATO DE SELENIO)	100 µg	143%
COBRE (COMO GLUCONATO DE COBRE)	0,66 mg	33%
MANGANESO (COMO GLUCONATO DE MANGANESO)	2 mg	100%
CROMO (COMO CLORURO, NICOTINATO)	100 µg	83%
MOLIBDENO (COMO MOLIBDATO DE SODIO)	33 µg	44%
SILICIO (SILICATO DE CALCIO)	2 mg	*
QUERCETINA DIHIDRATO	70 mg	*
BRÓCOLI CONCENTRADO (BRASSICA OLERACEA L. VAR. ITALICA)	10 mg	*
L-CISTEÍNA	30 mg	*
INOSITOL	20 mg	*
BITARTRATO DE COLINA	30 mg	*
COMPLEJO FITOSOMAL DE CURCUMINA (CURCUMINOIDES BIODISPONIBLES MERIVA® QUE CONTIENEN 3,25 mg DE CURCUMINOIDES)	1,8 mg	*
EXTRACTO DE HOJAS DE TÉ VERDE (CAMELLIA SINENSIS)	8 mg	*
FRUTO DE OLIVO (OLEA EUROPAEA L.)	8 mg	*
LUTEÍNA	1000 µg	*
LICOPENO	300 µg	*

*VALOR DIARIO NO ESTABLECIDO.

OTROS INGREDIENTES: CELULOSA MICROCRISTALINA, CROSCARMELOSA SÓDICA, HIDROXIPROPILCELULOSA, DIÓXIDO DE SILICIO, DEXTRINA, PALMITATO ASCORBILO, PROTEÍNA DE ARROZ HIDROLIZADA, SABOR NATURAL DE MANGO, DEXTROSA, LECITINA DE SOYA, STEVIA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, CITRATO DE SODIO.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA.

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.

PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD.

ALMACENAR A UNA TEMPERATURA INFERIOR DE 30°C Y UNA HUMEDAD RELATIVA INFERIOR DE 65%.

REG. SANITARIO NO.: SD2019-0004401

USANA
LA COMPAÑÍA DE NUTRICIÓN CELULAR

Mag-Calcium™

Fórmula completa para ayudar en el desarrollo de huesos y dientes fuertes.

Suplemento balanceado a base de calcio y magnesio, fortificado con vitamina D.

Las encuestas sobre alimentación muestran que la población está consumiendo más calcio ahora que en las últimas décadas; sin embargo, el consumo inadecuado de magnesio y vitamina D ha alcanzado niveles casi epidémicos. Es casi imposible consumir cantidades óptimas de estos micronutrientes a partir de la comida, razón por la que suplementar una dieta saludable es tan crucial a cualquier edad. Mag-Calcium™ ofrece una solución para favorecer un balance mejor. Con una proporción 1:1 de magnesio y calcio, además de mayores niveles de vitamina D, está formulado para aportar cantidades saludables de los tres nutrientes, de manera que puedan trabajar conjuntamente para ofrecer una máxima efectividad.

BENEFICIOS DE MAG-CALCIUM™

La totalidad de la estructura ósea está en continuo cambio. Constantemente se remodela y, en diez años, usted tendrá un esqueleto totalmente nuevo. Este proceso de remodelación requiere cantidades suficientes de magnesio, calcio y vitamina D para que los huesos se formen adecuadamente.

Debido a que nuestro cuerpo no produce calcio ni magnesio, estos deben venir de la alimentación. El cuerpo almacena una cantidad importante de magnesio y calcio dietarios en los huesos, y puede tomar esos nutrientes para apoyar una multitud de funciones fisiológicas.

Las investigaciones siguen revelando que la vitamina D también desempeña muchas funciones importantes en el cuerpo, incluyendo el apoyo de la debida absorción de minerales para la salud ósea. De hecho, estos tres nutrientes trabajan como cofactores, cada uno desempeñando un papel en la debida utilización de los otros. Mag-Calcium™ de USANA puede ayudarle a obtener cantidades suficientes de magnesio, calcio y vitamina D todos los días para apoyar el mantenimiento de sus huesos (y dientes).

LA CIENCIA DE MAG-CALCIUM™

El ejercicio regular y una alimentación saludable con suficiente aporte de calcio ayuda a los adolescentes, a los adultos y a las mujeres a mantener una buena salud ósea y puede reducir el riesgo de osteoporosis en personas mayores (adultas) de 60 años.

Magnesio: El magnesio promueve la absorción y retención de calcio.
El magnesio contribuye al mantenimiento de la función muscular normal, incluyendo el músculo cardiáco.
El magnesio contribuye al mantenimiento del metabolismo energético normal.

Vitamina D: La vitamina D contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
La vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune.
La vitamina D contribuye al mantenimiento de la función normal del músculo.
La vitamina D ayuda al organismo a utilizar el calcio y el fósforo.
La vitamina D junto con una dieta equilibrada y ejercicio, contribuye al normal funcionamiento muscular.

DIFERENCIA USANA

Mag-Calcium aporta una relación balanceada de calcio y magnesio, además de mayores niveles de vitamina D. Está cuidadosamente formulado para tener una excelente absorción y contiene micronutrientes que trabajan de manera conjunta para ofrecer el mejor apoyo en el desarrollo de huesos y dientes fuertes.

MODO DE USO: ADULTOS TOMAR DOS (2) TABLETAS AL DÍA, PREFERIBLEMENTE CON ALIMENTOS.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 2 TABLETAS
PORCIONES POR ENVASE: 28

	POR PORCIÓN	%VD
CALCIO	260 mg	26%
(COMO CITRATO DE CALCIO 126 mg)		
(COMO CARBONATO DE CALCIO 124 mg)		
(COMO SILICATO DE CALCIO 9 mg)		
MAGNESIO	250 mg	63%
(COMO SULFATO DE MAGNESIO 70 mg)		
(COMO ÓXIDO DE MAGNESIO 180 mg)		
VITAMINA D (COMO COLECALCIFEROL)	10 µg	100%
SILICIO (SILICATO DE CALCIO)	4.5 mg	*

*VALOR DIARIO NO ESTABLECIDO

OTROS INGREDIENTES: CELULOSA MICROCRISTALINA, PALMITATO ASCORBILO, CROSCARMELOSA SÓDICA, DIÓXIDO DE SILICIO, MALTODEXTRINA, LECITINA DE GIRASOL, OLEÍNA DE PALMA, GOMA GUAR.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA.

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.

PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD.

ALMACENAR A UNA TEMPERATURA INFERIOR DE 30°C Y UNA HUMEDAD RELATIVA INFERIOR DE 65%.

REG. SANITARIO NO.: SD2016-0003855

Referencias
• Bodnar LM, Simhan HN, Powers RW, Frank MP, Cooperstein E, Rob¬ertsJM. High Prevalence of Vitamin D Insufficiency in Black and White PregnantWomen Residing in the Northern United States and Their Neonates. 2007.J Nutr 137:447-52.
• Dørup I, Clausen T. Effects of magnesium and zinc deficiencies on growthand protein synthesis in skeletal muscle and the heart. 1991. British Journalof Nutrition 66:493-504.
• Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Calcium. Dietary ReferenceIntakes: Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride. 1997.Washington, D.C.: National Academy Press; 71-145.
• Gennari C. Calcium and vitamin D nutrition and bone disease of the elderly. 2001. Public Health Nutr 4(2B):547-59.
• Jugdaohsingh, R. Silicon and Bone Health. J Nutr Health Aging. 2007Mar-Apr; 11(2): 99–110.
• Kalkwarf HJ, Khoury JC, Lanphear BP. Milk intake during childhood andadolescence, adult bone density, and osteoporotic fractures in-US women.2003. Am J Clin Nutr 77(1):257-65.
• Meacham SL, Taper LJ, Volpe SL. Effect of boron supplementation onblood and urinary calcium, magnesium, and phosphorus, and uri¬naryboron in athletic and sedentary women. 1995. Am J Clin Nutr 61(2):341-5.
• National Institutes of Health. Osteoporosis Prevention, Diagnosis, andTherapy. 2000. NIH Consensus Statement 17(1):1-36.
• Nielsen FH. The emergence of boron as nutritionally important throughoutthe life cycle. Nutrition. 2000;16(7–8):512–514
• Nieves JW. Osteoporosis: the role of micronutrients. 2005. Am J Clin Nutr81(5):1232S-9S.
• Rude RK1, Singer FR, Gruber HE. Skeletal and hormonal effects of magnesium deficiency. J Am Coll Nutr. 2009 Apr;28(2):131-41.
• Shearer MJ. The roles of vitamins D and K in bone health and osteoporosisprevention. 1997. Proc Nutr Soc 56(3):915-937.

USANA
LA COMPAÑÍA DE NUTRICIÓN CELULAR

Proflavanol® C100

Combinación ideal para cuidar su cuerpo

HYBRID
USANA Nutritional Hybrid Technology

Es una paradoja de la vida. Se necesita oxígeno para la producción eficiente de energía y para la función de numerosos conductos metabólicos. Aún así, el oxígeno, presentado en una variedad de formas químicas, conocidas como "especies reactivas del oxígeno" (ROS por sus siglas en inglés), es tóxico para nuestras células y tejidos.(1,2) La exposición excesiva a ROS crea un desequilibrio fisiológico conocido como estrés oxidante.(3,4) Los antioxidantes dietéticos son una línea principal de defensa contra el estrés oxidante.(5,6)

LOS RADICALES LIBRES.

Diariamente, los radicales libres y las especies reactivas del oxígeno provenientes de la contaminación ambiental, el humo de los cigarrillos, dietas grasas y el metabolismo celular normal, atacan nuestras células. Una de las mejores defensas para contrarrestar este ataque es proporcionar a nuestro cuerpo una gran variedad de antioxidantes que puedan ayudar a neutralizar estos radicales libres.

LA CIENCIA DE LOS BIOFLAVONOIDES Y LA VITAMINA C

• Los Bioflavonoides y la Vitamina C contribuyen a la protección de las células frente a la acción de los radicales libres en nuestro cuerpo.

• La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune.

• La vitamina C contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel.

¿POR QUÉ PROFLAVANOL® C100?

Proflavanol C 100 utiliza la innovadora Tecnología Nutricional de USANA que combina 200 mg. de extracto de semilla de uva y 600 mg de vitamina C en una porción. Esta combinación le ofrece nutrientes claves a quien lo consume.

La innovadora Tecnología Nutricional Híbrida permite que productos anteriormente distintos se unan en una sola fórmula de baja densidad (LDL), de lo que se podría pronosticar mediante la suma de sus efectos individuales.

CÓMO USAR PROFLAVANOL® C100

Instrucciones de uso: Adultos tomar dos (2) tabletas al día, de preferencia con alimentos.

MODO DE USO: ADULTOS TOMAR DOS (2) TABLETAS AL DÍA, DE PREFERENCIA CON ALIMENTOS.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 2 TABLETAS
PORCIONES POR ENVASE: 28

	POR PORCIÓN	%VD
VITAMINA C	600 mg	1000%
(COMO ASCORBATO DE SODIO 330mg)		
(COMO ÁCIDO ASCÓRBICO 240mg)		
(COMO ACEROLA (MALPIGHIA PUNICFOLIA) 30mg)		
SEMILLA DE UVA (VITIS VINIFERA L.)	200 mg	*

OTROS INGREDIENTES: CELULOSA MICROCRISTALINA, ALMIDÓN PREGELATINIZADO, PALMITATO ASCORBILO, CROSCARMELOSA SÓDICA, DIÓXIDO DE SILICIO, DEXTRINA, DEXTROSA, LECITINA, CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, CITRATO DE SODIO.

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.

REG. SANITARIO NO.: SD2013-0002767

Referencias:
1. Bland JS, J Nutr Environ Med. 1995: 5 255-80.
2. Halliwell B Ann Rev Nutr, 1996;16'33 50.
3. GazianoJM, Proc Assoc Am Physicians, 1999; 111:2-9.
4. McKeown N, Nutr Rev, 1999; 57:321-24.
5. Frei B, ed. Natural Antioxidants in Human Health and Disease, Academic Press:San Francisco, 1994.
6. Michaud DS, et al., A J Clin Nutr, 2000; 72-990-97.
7. Slater, TF In Conn HO, ed. Royal Soc Med International Congress and Symp Series, 1981; No. 47:Pp 11-15.

USANA
LA COMPAÑÍA DE NUTRICIÓN CELULAR

Proglucamune™

Potente suplemento para apoyar la nutrición personal
con zinc y el Complejo InCelligence a base de beta glucanos.

InCelligence DE USANA

El suplemento de uso diario Proglucamune de USANA combina la sabiduría antigua con ciencia moderna para apoyar la nutrición personal. Esta única combinación de zinc más levadura de cerveza y hongos reishi y shiitake en el Complejo InCelligence a base de betaglucanos está diseñada para ayudar a apoyar las defensas naturales del cuerpo.*

BENEFICIOS DE PROGLUCAMUNE

Nuestra vida moderna exige medios más efectivos para mantenernos bien y en buena condición física, incluso en periodos ocasionales de estrés. Proglucamune ayuda a su cuerpo a satisfacer sus necesidades únicas y apoya su capacidad para adaptarse y responder a los efectos que el estrés o el ejercicio extenuante pueden tener sobre las funciones de su cuerpo. El Complejo InCelligence a base de beta glucanos está formulado con la Tecnología InCelligence (USANA InCelligence Technology®), de manera que puedan proteger su salud efectivamente.*

LA CIENCIA DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

El sistema inmunológico está compuesto de muchas estructuras biológicas y procesos que detectan una amplia variedad de agentes externos y patógenos y los distinguen del propio tejido saludable del cuerpo. Existen tres tipos de inmunidad: inmunidad superficial, inmunidad innata e inmunidad adaptable. La inmunidad superficial es la primera línea de defensa, es decir, las barreras que de manera activa mantienen fuera los patógenos.

Si un patógeno llega a cruzar la barrera superficial, entonces se activan las defensas del sistema inmunológico innato. La inmunidad innata incluye diversas reacciones, entre otras, la destrucción de patógenos.

Proglucamune contiene una potente mezcla de ingredientes:

• Los hongos reishi (Ganoderma lucidum) y shiitake (Lentinula edades) se han utilizado durante miles de años en la medicina china tradicional para apoyar la vitalidad.

• Una mezcla específica de levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) aporta beta glucanos 1,3/1,6, un carbohidrato natural que ha demostrado acondicionar el sistema inmunológico.

• El zinc contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. -El zinc contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. - El zinc contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona en sangre. -El zinc contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona en sangre. -El zinc contribuye a la función cognitiva normal. -El zinc contribuye al metabolismo normal de los hidratos de carbono. -El zinc contribuye al equilibrio ácido-base normal, el producto USANA Proglucamune contiene 6 miligramos de zinc.

LA DIFERENCIA USANA

Proglucamune es un producto superior. El Complejo InCelligence a base de beta glucanos contiene una mezcla orgánica certificada de hongos combinada con una cepa de levadura. La adición de zinc hace de Proglucamune una solución perfecta.

Referencias

• Boh, Bojana. Ganoderma lucidum: A Potential for Biotechnological Production of Anti-Cancer and Immunomodulatory Drugs. Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery. Volume 8 (3); 255-287.

• Huang, W. (2013). The zinc-binding region of IL-2 inducible T cell kinase (Itk) is required for interaction with G-alpha-13 and activation of serum response factor. International Journal of Biochemistry and Cell Biology. Volume 45 (6); 1074-1082.

• Miyai, T. (2014). Zinc transporter SLC39A10/ZIP10 facilitates antiapoptotic signaling during early B-cell development. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of Americal. Volume 111 (32); 11780-11785.

• Wang, WJ. (2015). Mushroom Beat-Glucan May Immunomodulate the Tumor-Associated Macrophages in the Lewis Lung Carcinoma. Biomed Research International. Volume 2015, article ID 604385; 15 pages.

• Wang, Y. (2013). Lentinan extracted from shitake mushrooms (Lentinus edodes) improves the non-specific immunity of sea cucumber (Apostichopus japonicas). Aquaculture International. Volume 21 (6); 1261-1277.

• Wellmune. (2009). Randomized Phase II Clinical Trials of Wellmune WGP for Immune Support During Cold and Flu Season. Journal of Applied Research. Volume 9; 20-42.

• Xu, X. (2015). Lentinula edodes-derived polysacchariade enhances systemic and mucosal immunity by spatial modulation of intestinal gene expression in mice. Food and Function. Volume 2015 (6); 2068-2080.

MODO DE USO: ADULTOS TOMAR DOS (2) TABLETAS AL DÍA, DE PREFERENCIA CON ALIMENTOS.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

TAMAÑO DE PORCIÓN: 2 TABLETAS
PORCIONES POR ENVASE: 28

	CANTIDAD POR PORCIÓN	%VD
SACCHAROMYCES CEREVISIAE (LEVADURA DE CERVEZA)	250 mg	*
BETA GLUCANO (COMO *SACCHAROMYCES CEREVISIAE*)	187.50 mg	*
GANODERMA LUCIDUM (POLVO SECO, 100% HONGOREISHI ENTERO)	250 mg	*
LENTINULA EDODES (POLVO SECO DEL HONGO SHITAKI ENTERO 100%)	50 mg	*
ZINC (COMO GLUCONATO DE ZINC 50 mg)	6.00 mg	40%

*VALOR DIARIO NO ESTABLECIDO.

OTROS INGREDIENTES: CELULOSA MICROCRISTALINA, CELULOSA MODIFICADA, ÁCIDO ESTEÁRICO, MALTODEXTRINA ORGÁNICA, CROSCARAMELOSA DE SODIO, DIÓXIDO DE SILICIO, EXTRACTO DE VAINILLA, LECITINA DE GIRASOL ORGÁNICO, OLEINA DE PALMA ORGÁNICA, GOMA GUAR ORGÁNICA.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA.

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.

SI USTED TIENE UNA ENFERMEDAD AUTOIMMUNE, UN TRASTORNO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO, O SI ESTÁ TOMANDO MEDICAMENTOS INMUNOSUPRESORES, CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

ALMACENAR A UNA TEMPERATURA INFERIOR DE 30°C Y UNA HUMEDAD RELATIVA INFERIOR DE 65%.

REG. SANITARIO NO.: SD2016-0003886

USANA
LA COMPAÑÍA DE NUTRICIÓN CELULAR

USANA® Probiotic

Suplemento alimenticio a base de probióticos

Todo lo que ingerimos debe pasar através de nuestro sistema digestivo, el cual, a su vez, aporta todos los micro y macronutrientes que las células de nuestro cuerpo necesitan para funcionar adecuadamente. El sistema digestivo es el responsable de descomponer y absorber las vitaminas y minerales presentes en los alimentos y en los suplementos.

Una adecuada alimentación y el consumo regular de alimentos o suplementos dietarios con microorganismos probioticos puede ayudar a normalizar las funciones digestivas, regenerar la flora intestinal y favorecer las defensas naturales.

LA CIENCIA DE USANA PROBIOTIC

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación define los probióticos como"microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio de salud al huésped". Los suplementos alimenticios probióticos restauran la microflora benéfica, lo cual apoya un equilibrio microbiano adecuado en el intestino y favorece una buena digestión. USANA Probiotic contiene una mezcla única 50/50 de Bífidobacterium BB-12® y Lactobacillus rhamnosus LGG®†, dos cepas de bacterias probióticas que pueden favorecer un balance natural de microflora benéfica en los intestinos.*

Las investigaciones sugieren que los probióticos, incluyendo Bífidobacterium BB-12 y Lactobacillus rhamnosusLGG, no solo estimulan el sistema digestivo, sino que junto a una adecuada alimentación puede ayudar a normalizar las funciones digestivas, regenerar la flora intestinal y favorecer las defensas naturales, un crecimiento bacteriano saludable para ayudar a favorecer a una adecuada absorción de nutrientes.*

Los efectos benéficos de una cepa de probióticos no necesariamente son válidos en el caso de otras cepas,ni siquiera para diferentes variedades de la misma especie o cepa. Una cantidad suficiente de cepas bacterianas de alta calidad debe sobrevivir a la acción de las enzimas del estómago y llegar viva al tubo digestivo para ser efectiva. Está comprobado que USANA Probiotic ofrece 12 mil millones de Unidades Formadoras de Colonias (CFU, por sus siglas en inglés) de bacterias viables-nivel demostrado como efectivo en estudios clínicos -y que contiene Bífidobacterium BB-12 y Lactobacillus rhamnosus LGG, dos cepas de las cuales se ha documentado que pueden sobrevivir en el ambiente ácido del estómago para colonizar los intestinos.*

• Una alimentación saludable y el consumo de alimentos o suplementos dietarios con microorganismos probióticos pueden ayudar a normalizar las funciones digestivas, regenerar la flora intestinal y disminuir el crecimiento de bacterias causantes de las infecciones del colon.

• Una alimentación saludable y el consumo regular de lactobacillus rhamnosus puede ayudar a normalizar las funciones digestivas, regenerar la flora intestinal y disminuir el crecimiento de bacterias y virus causantes de la diarrea. USANA Probiotics contiene lactobacillus rhamnosus gg.

• Una adecuada alimentación y el consumo regular de alimentos o suplementos dietarios con microorganismos probióticos, pueden ayudar a normalizar las funciones digestivas, regenerar la flora intestinal y favorecer las defensas naturales.

USANA Probiotic utiliza un sistema avanzado de formulación que garantiza que el producto será efectivo cuando menos durante 18 meses si se almacena a temperatura ambiente, mientras que al refrigerarlo la vida de anaquel del producto se prolonga aún más. Además, es fácil de usar, simplemente tome USANA Probiotic solo o agregue una porción (un sobre) de la fórmula en polvo ligeramente dulce a sus bebidas o alimentos fríos diariamente, o cada tercer día.

Modo de uso POBLACIÓN ADULTOS: Vierta el contenido de un sobre en agua, o en su bebida favorita fría y beba de inmediato. Tome un sobre cada 1–2 días o cuando sea necesario.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de la porción: 1 g
Porciones por envase: 14

POR PORCIÓN	Por Porcion	UFC por gramo	% VD*
Lactobacillus rhamnosus LGG®	26 mg	6 mil millones	-
Bifidobacterium BB-12®	18 mg	6 mil millones	-

UFC por gramo: 12 mil millones.

*Valor diario no establecido
Otros ingredientes: Manitol, inulina, dióxido de silicio.

LGG® es una marca registrada de Valio Ltd.
BB-12® es una marca registrada de Chr. Hansen.

ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA.

REG. SANITARIO NO.: SD2017-0004110

Referencias

• [Corthésy B, Gaskins HR, Mercenier A. Cross-talk between probiotic bacteria and the host immune system. 2007. J Nutr 137(3 Suppl 2):781S-90S.
• de Vrese M, Winkler P, Rautenberg P, Harder T, Noah C, Laue C, Ott S, Hampe J, Schreiber S, Heller K, Schrezenmeir J. Effect of Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifidobacterium longum SP 07/3, B. bifidum MF 20/5 on common cold episodes: a double blind, randomized, controlled trial. 2005. Clin Nutr 24(4):481-91.
• Guarner F, Malagelada JR. Gut flora in health and disease. 2003. Lancet 361(9356):512-9.
• O'Hara AM, Shanahan F. The gut flora as a forgotten organ. 2006. EMBO Rep 7(7):688-93.
• Sears CL. A dynamic partnership: Celebrating our gut flora. 2005. Anaerobe 11(5):247-251.
• Shanahan F. The host-microbe interface within the gut. 2002. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 16(6):915-31.
• Steinhoff U. Who controls the crowd? New findings and old questions about the intestinal microflora. 2005. Immunology Let 99(1):12-6.
• Tubelius P, Stan V, Zachrisson A. Increasing work-place healthinesswith the probiotic Lactobacillus reuteri: A randomised, double-blindplacebo-controlled study. 2005. Environ Health 4:25.
• Winkler P, de Vrese M, Laue Ch, Schrezenmeir J. Effect of a dietary supplement containing probiotic bacteria plus vitamins and minerals on common cold infections and cellular immune parameters. 2005. IntJ Clin Pharmacol Ther 43(7):318-26]
• Holscher HD et al. Bifidobacterium lactis Bb12 enhances intestinal antibody response in formula-fed infants: a randomized, double-blind, controlled trial. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2012 Jan;36(1 Suppl):106S-17S
• Smith TJ et al. Effect of Lactobacillus rhamnosus LGG® and Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12® on health-related quality of life in college students affected by upper respiratory infections. Br J Nutr. 2012 Oct 1:1-9.

†Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

USANA
LA COMPAÑÍA DE NUTRICIÓN CELULAR